

WASSERFEST KIGALINE KL

LIEFERUMFANG

Elementierte Wandteile, Stützen, Beschläge, Verbindungsmittel

PLATTENAUFBAU

13 MM HPL-COMPACT-KUNSTHARZPLATTE WASSERFEST

FARBE UND PLATTENOBERFLÄCHE

SCHINDL UNI-KOLLEKTION, FH

GESAMTHÖHE

205 cm für Türen, Schilder und Trennwände inkl. 10 cm Fußluft mit oberem Kopfleistenprofil. Diese Standardhöhe kann auf die unterschiedlichen Bauordnungen in den Bundesländern bzw. auf Oberkanten von Vormauerungen abgestimmt werden.

ELEMENTDICKE

13 mm

KANTENAUSBILDUNG

griffreundlich gefaste bzw. gerundete Platten-Kanten und -Ecken

PROFILE

Alu, Natureloxierung, grifffreundlich gerundete Softkanten

WANDANSCHLUSS

U-Profil, Natureloxierung zum Ausgleich von Bautoleranzen, Aluprofil elementhoch

TÜRBREITE

60 cm, 70 cm oder 80 cm, Zwischenbreiten sind möglich

FINGER-KLEMMSCHUTZ Sicherheits-Klemmschutzgummi beidseits der Türen, weiß oder schwarz

TÜRBÄNDER

3 SICHERHEITS-NYLONBÄNDER, unsichtbar verschraubt, Stahlkern eingegossen, rostfreier Führungskegel, Nylon Weiss oder Hellgrau, durchgefärbt, andere Farben sind möglich (Lieferzeit)

TÜRBANDFUNKTION

Selbstschließend, Schließkraft einstellbar

SICHERHEITS-TÜRGRIFF Sicherheits-Nylon-Griff mit Puffer, WEISS oder HELLGRAU durchgefärbt Farbvarianten sind möglich (Lieferzeit)

FÜSSE

Höhenverstellbare Compacttrennwandstütze innenseitig befestigt, aus Aluminium, mit unsichtbarem Verstellfuß aus Edelstahl, Bodenplatte Edelstahl mit mindestens 2 Edelstahlschrauben arretiert, runde trittfeste Aluminiumrosette